



产品说明书
KETCH 2705L

KETCH 2705L 硅烷基活性憎水浸渍剂

简介	KETCH 2705L 异丁烯三乙氧基硅烷为单组份、低粘度、无溶剂，用于混凝土和水泥表面的活性硅烷基的浸渍剂，含有 99%的活性成份，更环保。
用途	KETCH 2705L 可用作混凝土、砂浆等的憎水性浸渍剂（憎水基）
性能	<ul style="list-style-type: none">◆ 优良的渗透性◆ 经济和易于使用◆ 降低毛细管的吸水量、保护竖直面不受大雨的浸入。◆ 降低水中带来的污染物的吸收量，如防冻盐和氯化物等。◆ 在水蒸气透过时无变化。◆ 可供立即使用。
检测报告	符合 LPM 的要求：相当于 SIA 162/5 测试，报告号：1-21699-6。
产品数据	符合 LPM 的要求：相当于
颜色	液态，无色
包装	20kg/桶，其它规格可按照要求提供。
贮存条件/ 保质期	原装密封于干燥、阴凉条件下，+5℃～ +25℃，自生产之日起：12 个月。避免潮湿。
技术数据	
化学基	硅烷
密度	~0.900kg/L(+20℃)
系统结构	2~3 涂湿接
施工指引	
用量	~150g/m ² 每涂 按照基面吸收情况和要求的渗入深度
基面质量	无灰、油、起霜及存在的涂层。 混凝土有超过 200 微米的裂缝必须在施工前先修补。



KETCH 2705L 硅烷基活性憎水浸渍剂

基面准备	<p>用合适的清洁剂或轻微喷砂处理，真空集尘。</p> <p>最好获得干燥、吸收性非常好的表面。基面必须看上去是干的，无湿斑。</p>
基面温度	最低+5℃/最高+30℃
环境温度	最低+5℃/最高+30℃
基面湿度	最多 5%。
混合	KETCH 2705L 是已经配好的，可直接使用，不要稀释。
施工方法/工具	<p>KETCH 2705L 可采用低压喷涂、涂刷或滚筒进行施工，从上向下单方向施工，不要让材料快速流下。在下步施工是注意要湿接。避免在表面有小滩聚集。</p>
工具清洁	<p>施工后马上清洁所有施工工具和设备。</p> <p>硬化/固化的工具必须用机械方式清除。</p>
再涂性	<p>可在上面再涂水溶性或溶剂型的聚合物涂料，请与所使用涂料的制造商联系。</p> <p>KETCH 2705L 可作为水溶性的底涂，在很多 KETCH 保护性涂料中。可有效地防止水从小孔内渗入，和在面涂有损坏情况下水的渗入，和接下来的损坏，如涂层剥落。</p> <p>等待时间：至少 5 小时，最多 1 周。</p>
施工限制事项	<p>混凝土和砂浆的最小龄期：至少 4 周。</p> <p>诸如像窗框部位的区域，它们还将被涂刷，必须确保避免与 KETCH 2705L 的接触。</p> <p>诸如像窗格玻璃的区域，它们不会被水渗透，需要被保护，防止被 KETCH 2705L 沾污。</p> <p>KETCH 2705L 可对一些涂料和沥青材料造成损害。</p> <p>KETCH 2705L 可能会导致混凝土颜色变深，所以请先在小区域内试用。</p> <p>不可以被石灰涂料或水泥基涂料再涂。</p> <p>在水平面，憎水性能降低。</p>
固化养护	KETCH 2705L 不需要特殊的养护，但是必须保证 3 小时内不碰雨水（+20℃）。
注意	以上所有技术数据都是在实验室条件下测试的。实际测量数据由于环境的影



KETCH 2705L 硅烷基活性憎水浸渍剂

	响会有所差别。
当地规定	由于当地的规定特殊规定，本产品的性能可能因为各个国家而有所不同。准确的应用范围可咨询当地 KETCH 公司。
健康和信息安全	请加入附加的当地法律规定的健康和信息安全信息，它没有在安全信息表内列出。如有疑问，请致电你们的生态和安全经理。
防护措施	产品含有挥发性、易燃性液体，在施工时，请参照相关的健康和法规。远离明火，避免吸烟。只有在良好通风条件下使用。使用防护服，如手套和眼镜等 更多细节，请索取健康安全数据表。
重要注释	<p>必须按照当地法规，作为特殊垃圾处理。</p> <p>按照当地法规去除材料剩余物。在相关部门的同意下，完全固化的材料可作为生活垃圾处理。</p> <p>详细的健康和信息安全信息及预防措施如身体的、毒物学方面的和环保数据可从材料安全数据表上获得。</p>

KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话: 027-87676991

0769-28682536

联系人: 刘经理 18627070888

最新发售情况, 请咨询就近菲凡士

咨询热线: 400-861-7188

邮箱: 690569873@qq.com



最新信息

登录微信关注
菲凡士公众号



安全方面注意事项

未来安全使用商品, 请务必在

本内容是经过本公司的研究和评审, 内容如有变更, 恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是公司的商标及注册商标。