

菲凡士全体系地坪——
和非同凡想的用户一起使大地更美丽
三峡大坝选用品牌
国家标准负责编写者



武汉菲凡士建材有限公司
全国统一客服电话：400-8617-188
业务咨询：027-87676991/87676992
传真：027-87676899
网址：www.5728.com

企 业 简 介

菲凡士（KETCH）公司是致力于研究、发展及生产各种高性能地坪及提供工程服务的企业。世界最大的单一建筑——三峡大坝就采用的菲凡士地坪。在多年发展历史中，菲凡士一直扮演着领导者和创新者的角色，于 2008 年负责编写了中国地坪国家标准《地坪涂装材料》GB/T22374-2008。菲凡士和非同凡想的用户、经销商、供应商一起创造有价值的地坪，使大地更美丽。

菲凡士可以为各种领域提供经久耐用、高性能的地坪，尤其是美丽、健康、环保的地美丽地坪。另外 KETCH500 型 A1 级防火地坪，KETCH300 型高性能地坪涂料，KETCH200 型耐磨地坪，KETCH100 型耐磨渗透剂，专为抗冲击、耐磨损的工作环境和复杂试验条件下而设计。

菲凡士以其卓越的耐磨性、环保性、抗冲击性、硬度高、稳定性及施工便利性受到各大工程广泛使用。大到世界最大的单一建筑——三峡大坝，就采用菲凡士地坪；小至诺基亚、摩托罗拉等手机的零件标识也是菲凡士环氧漆的杰作。其他例如：中海油、小天鹅电器、联想电脑、圣象地板、百事可乐、中石油、高铁、福耀玻璃、统一企业、刘家峡水电站、百威啤酒、核潜艇军事基地等工程均使用菲凡士产品。

在多年发展历史中，菲凡士一直扮演着领导者和创新者的角色。2008 年负责编写中国第一部地坪国家标准《地坪涂装材料》GB/T22374-2008。且 2019 年负责编写中国第一部地坪国家标准《地坪涂装材料》GB/T22374-2018。

菲凡士拥有世界领先的施工机械并坚持高性价比及人性化的服务。在多年的生产经营中，菲凡士培养了一批有丰富施工经验的工程队伍和专业技术人员，使我们能够有效的为顾客解决难题。

主要生产混凝土外加剂，自流平，环氧地坪漆，金刚砂耐磨地坪，聚氨酯地坪漆、无机灌浆料、环氧灌浆料、结构加固、干粉砂浆、混凝土功能性保护涂料、重防腐涂料、防火涂料、核电涂料等产品。

公司通讯地址：武汉东湖高新技术开发区当代国际花园

武汉菲凡士建材有限公司

总机电话：（027）87676991

传 真：027-87676899

邮政编码：430073

网址：www.5728.com

非凡士经典工程



刘家峡水电站



湖北黄石电厂



承重 20 吨叉车的圣象地板工厂



小天鹅董事长、荆州市长参观非凡士工程



百威啤酒公司



深圳百事可乐及揭东百事可乐工程



内蒙古北方重型汽车股份有限公司



张家口煤矿机械厂房改造工程

菲凡士经典工程



菲凡士中标三峡大坝工程 (KT004)



菲凡士三峡地坪实例(地坪细节)



菲凡士在武钢车间 (KT201)



西安百事可乐



东风本田 (K302)



宜都东阳光



先技精工厂房 (K008)



小松精密(惠州)

菲凡士经典工程



北京华能（自流平）



广西百色政府(k308)室外



河北电力（防静电）



康乃尔（地美丽）




南京恒天伟业



清远聚石

菲凡士经典工程



宜昌人福药业 (K303)



山西太重(砂浆) (K302)



西安酒泉 (KT08)



西王药业 (K100)



海南英利 (K303)



周口阿尔本制衣 (K302)

非凡士经典工程



小浪底水电站

昆明嘉禾



河南新野纺织

孝感受普科斯



黄石电厂

川东水业

菲凡士经典工程



揭阳汉通集团的 KETCH-200A1 级防火地坪



河南百年康鑫 KT-301 环氧地坪

菲凡士部分经典工程

一、世界最大单体建筑——三峡大坝一期、二期、三期

三峡大坝是当今世界最大的水利发电工程——三峡水电站的主体工程、三峡大坝旅游区的核心景观、三峡水库的东端。

三峡建委根据确定的建设内容，以 1993 年 5 月末价格水平为基准，批复三峡工程静态投资概算合计 1352.66 亿元，动态总投资合计 2485.37 亿元，是倾全国之力建造的世界级工程。

2007 年，三峡大坝将进行地坪铺装工程，经历 6 个月的样板施工及测试，菲凡士以最优的品质在国内外众多品牌中脱颖而出，中标一期项目。一期工程的质量获得了客户一致认可，后二、三期也全部由菲凡士完成。

二、中国第一高楼——上海中心大厦

上海中心大厦，是目前中国已经建成的第一高楼。在上海中心最深的地下 5 层，有一座中国最深的超大型私人保管库，最深处深入到地下 25 米。这座名为“观复宝库”的私人保管库。该保管库位于上海中心的地下，有 3 万多个保险箱和 24 间库房。

这座名为“观复宝库”的私人保管库，有两扇出入的库门，防火防爆防钻。在这之后是一扇玻璃门，其采用的防弹玻璃可抵挡 AK-47 的扫射。厚度达 26 厘米，“门一关，甚至可以抵御核武器的攻击。”

在如此苛刻的安防要求下，只有菲凡士研发的 A1 级防火地坪能够达到其标准。最终，历经 10 年规划和建设的上海中心大厦中标准最高的地面由菲凡士画上句号。

三、军工品质要求——东海舰队某军用机场

东海某军用机场地面由于长期需要有飞机起飞、降落，地面强度无法达到要求，在一次降落任务中出现事故，引起领导重视，并要求机场地面改造。

菲凡士受邀参加该项目投标，并进行样板施工。在样板测试中，该部直接使用战斗机引擎对地面进行烘烤，在上百块样板中，只有菲凡士的专利性产品经受住了考验，最终菲凡士作为唯一一家达到该苛刻要求的企业中标此项目。

菲凡士部分客户名单

一、能源（电力、石油、航天）

三峡大坝一、二期、三期

清江水布垭电厂

刘家峡水电站

大唐国际一居甫渡水电站

湖北华电襄樊发电有限公司

中国北车集团长春轨道客车

中国外运长航集团有限公司

中国海洋石油总公司

中石油广汉勘探检测中心

核潜艇基地

阳逻电厂

考普瑞西元器件珠海有限公司

中电投河南平顶山姚孟发电公司

河南焦作金冠电厂

洛阳首阳山电厂

西安电网公司

中国人民解放军 96265 部队

福建联合石化

老挝南力水电开发项目（老挝）

刘家峡水电站

华能岳阳电厂

中国人民解放军 96265 部队

四川省新津县 95483 部队

新疆 63650 部队

云南蒙自监狱

贵阳二炮 96217 部队

甲方：中国核工业第二二建设公司

三峡电站项目经理部

三峡电站项目经理部

签字：

陈敏

甲方：内蒙古北方重型汽车股份
有限公司

法定代表人：

签约代表：

地址：

甲方：内蒙古北方重型汽车股份
有限公司

法定代表人：

签约代表：

地址：

九、本合同一式肆份，各执贰份。

甲方：小天鹅（荆州）电器有限公司


方(盖章):

约代表:

户银行:

号:

海南英利新能源有限公司
华能北京热电有限责任公司
鲁地拉水电站
海南英利新能源有限公司
华电湖北发电有限公司黄石热电厂
中国能源建设集团荆门电热联产工程
中石化中原油建工程有限公司
陕西宝鸡第二发电有限责任公司
中铁城建集团郑州园博园
三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂
广州市第三资源热力电厂
中国核工业第二二建设有限公司



二、电子


山东泉林包装
深圳圣象地板
小天鹅电器（荆州）有限公司
陕鼓集团
包头污水处理厂
广州 NTN 公司
广泽精机（深圳）有限公司
联想电脑
阳江山光社防雷通信设备有限公司
西安/宁夏隆基硅材料股份有限公司
湖北神电集团
福耀玻璃工业集团股份有限公司
摩托罗拉、诺基亚（东莞虎门）手机标识漆
小松精密有限公司
铃木汽车
香港利高达集团



伟盈集团有限公司（香港）
广州科密电子集团
中国电子科技集团公司第十五研究所
康明斯（中国）投资有限公司成都分公司
昆明嘉和科技股份有限公司
河南昶森电子科技有限公司
武汉华星光电技术有限公司
河南中录电缆有限公司
华诚大都汇投资管理有限公司
深圳沃特玛电池有限公司
宜昌惠科科技有限公司
武汉钧菱微电子封装外壳有限责任公司
中国市政工程中南设计研究总院有限公司
南通海泰科特精密材料有限公司
北京久仪雷达技术有限公司
南京奥普纳信息技术有限公司
唐山贺祥机电股份有限公司
长飞光纤光缆股份有限公司

三、生物、药业、食品、医疗、卷烟

武汉红金龙实业有限公司
武烟集团广水卷烟厂
河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂
西安/深圳揭东百事可乐有限公司
山东永佳动力股份
劲牌酒业石首有限公司
湖北宜都东阳光药业有限公司
山西日报社
广西莱茵生物制药公司





8.2 本合同正副本壹式陆份，甲方持法律效力。

甲方(盖章):

签约代表:

开户银行:



燕京啤酒

洁丽雅毛巾

孝棉集团

贝因美集团有限公司（宜昌）

云南省烟草大理烟叶复烤有限公司

云南开关厂

南京冰城电材有限公司

桂林合创建设投资有限公司

山东西王集团

宜昌人福药业有限责任公司

鲁南贝特制药有限公司无菌制剂车间改造地面施工工程

西王药业

蜀中制药有限公司

西王药业注射糖项目

河南华英农业发展股份有限公司

聊城市金帝保持器厂厂房

鲁南贝特制药有限公司

江西信丰绿萌农业发展有限公司

河南百年康鑫药业有限公司

河南新野纺织股份有限公司

中牟县河南永兆粮油有限公司

雅歌辉托斯液压系统（扬州）有限公司

湖北有所思食品股份有限公司



博奥水产品有限公司

长春吉广传媒有限公司

聚汇农业开发有限公司

青海亿用工贸有限公司

山东朝阳轴承有限公司




随州市满鑫制衣厂
江西新明珠建材有限公司一、二、三厂
贵州一品药业连锁有限公司
天津市宽达水产食品有限公司
陕西安康坚信建设集团有限公司
鲁南厚普制药有限公司
武汉科前生物股份有限公司
武汉裕德茶叶有限公司
甘肃成纪生物药业有限公司
黄冈晨鸣浆纸有限公司
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
寿光美伦纸业有限责任公司
上海文字建设集团腾讯滨海大厦
泰康同济医疗有限公司



四、机械重工类

中国兵器第一机械集团
广西柳州钢铁集团
中钢集团邢台机械有限公司
武钢集团车间
东汽集团自控有限公司
郑州宇通客车
鸿明（武汉）物流
秦皇岛罗普钢有限公司
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
河北张家口煤矿机械有限公司
中船重工湖北华舟重工有限责任公司
云南玉溪百信集团物流配送中心



艾派医疗器械

北方重工

广州科顺脚轮有限公司

佛山冈联汽车模具配件有限公司

四川省绵阳奔驰工业总公司

四川彭州市国营二一六厂

湖南娄底华达汽车空调有限公司

丸顺（武汉）汽车零配件

成都发动机（集团）有限公司

长春市宏宇汽车零部件有限公司

黑旋风锯业（莱芜）有限公司

朔州市金冠汽车服务有限公司

河北长征汽车制造有限公司

湖北北新建材有限公司

广西柳工机械股份有限公司

烟台大丰轴瓦有限责任公司

武汉合创立汽车零部件有限公司

佛山市三水新明珠建陶工业有限公司

钟祥圣璃发建材有限公司

宁波凯信服饰股份有限公司


上海弘韬建设发展有限公司（合肥正帆电子）

浏阳长丰汽车沙发有限公司

武汉汇伟电子科技有限公司

开封空气液化有限公司

北京机场



五、房地产类

广东国际会展中心

三亚家化旅业有限公司（海南）

郑州邮政局

雨润集团黄山高尔夫国际酒店

成都万达广场地下停车场

日照兴业房地产开发有限公司

烟台市飞龙建筑开发集团有限公司

烟台天马产业开发有限公司

东莞展览馆

遵义华诚房地产开发有限公司

上海优柏建筑装饰有限公司

深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

安徽金大地投资控股有限公司

山东金柱集团润景苑分公司


六、其他家装高档类

深圳南山中加学校

西安交通大学

北京万万树别墅小区

万科城市花园地下车库



菲凡士建材有限公司承诺书



多年来，公司在广大客户的支持下，取得了迅速的发展。“质量第一，服务至上”是我公司一贯的经营方针。为了进一步做好各项工作，为广大客户提供更好的服务，现向广大客户庄重承诺：

一、严格执行有关国家标准和企业标准，把好产品和工程质量关，不合格的产品不出厂，不销售，不合格的工程要返修。

二、确保工程合同交付期。保证在工程合同规定的期限内，按质、按量交付使用。

三、切实做好售后服务。工程保修期为拾贰个月，在保修期内，因我厂施工原因质量事故者，由我公司负责免费返修。质保期外全寿命期内的维护费用另算。

四、免费为用户提供涂装设计和施工的技术咨询服务。接待顾客做到彬彬有礼、主动、热情、耐心、有问必答。

五、保修服务，我公司承诺接到维修电话后，48 小时内赶到服务现场。保修期一年在保修期内，出现非人为因素造成的地板质量问题，我方负责免费维修。在保用期内，我公司提供优质服务，维修仅收取工本费。

维修电话：027-87676991

施 工 队 伍

公司具有多种先进的表面处理设备和涂装设备，如①混凝土铣刨机；②地坪打磨机；③抛丸机；④无气喷涂机；⑤抹平机。

施工前现场勘察

在制定施工方案前，本公司组织专业工程师前往施工现场勘察，包括：地坪状况、基础完工时间、干燥程度、平整度、强度、有可能交叉施工的项目情况。



制定施工方案

根据勘察结果，制定详细的施工方案，召集相关技术人员研究方案的合理性、可行性并形成最终施工方案。

确定项目负责人和项目管理规程

选派工程项目负责人，首先必须熟悉详细施工步骤，按施工要求，组织专业施工队伍和落实施工设备，做好施工前的一切准备工作。项目负责人对该项目的工程质量、安全无事故负全面责任。由项目负责人组建的项目管理班子实施项目的管理，并做好沟通、协调、提交报表等工作。

菲凡士建材主要原材料供应商

环氧树脂

美国陶氏化学公司
日本三井石化公司
台湾南亚塑胶有限公司

助剂

台湾德谦企业股份公司
荷兰埃夫卡助剂公司
美国安格斯化学公司
德国汉高集团
美国维乐斯公司
法国罗地亚公司
德国拜耳中国公司
德国比克化学有限公司

颜料

美国杜邦公司
澳大利亚卡博特公司
芬兰迪古里拉集团
日本石原产业株式会社

乳液

美国国民淀粉化学
美国罗门哈斯公司
固特异国际公司

固化剂

美国气体建材产品公司
美国罗门哈斯公司
亨斯曼精化公司
美国德莱公司

菲凡士产品质量管理体系

配方设计

- A. 优选工程师，组成产品配方设计小组；
- B. 通过市场调查及反馈，确定产品结构及档次；
- C. 配方设计小组确定设计思路和产品标准；
- D. 实验室小试，并全项检测产品性能；
- E. 改进产品，调整配方，不断试验，直至产品性能符合要求；
- F. 全面整理产品配方及各项检测标准，并上报本公司技术总监审核。

原材料采购

- A. 广泛招标取得小样；
- B. 对各样品的性能全面检测；
- C. 实验室小试，测试性能；
- D. 召开技术会议，评估原材料可用性；
- E. 大样检测，合格后入库备用；
- F. 配方设计小组与生产部门共同进行中试，并研究确定生产工艺流程；
- G. 由技术总监召集技术会议，评估并确定产品配方、技术标准、生产工艺流程。

生产管理

- A. 所有生产人员上岗前均进行全方位严格的培训；
- B. 生产管理人员必须熟悉全部生产工艺才能上岗，现场严格按照 ISO9001 质量管理体系的要求，贯穿整个生产过程；
- C. 所有生产工艺配方单均采用电脑管理，并存盘备案，所以无论客户多久之前订的货，都能找出相同的配方生产出来，颜色绝无二致；
- D. 采用电脑配色，由专业工程师操作，并由技术负责人认真核对；

产品检验

- A. 所有检验工程师均为业内资深质检工程师；
- B. 所有检测仪器定期进行调试、检修、送检，有故障的测试设备及时整修或更换；
- C. 所有检测人员均熟悉产品各项标准和检测方法，并严格执行操作规程；
- D. 不合格品标识明确，由技术部门和生产部门共同处理，禁止包装入库，保证出厂的产品绝无不合格品混入。



营业执照

1-1 (副本)

统一社会信用代码
914201007518368454



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称	武汉非凡土建材有限公司	注册资本	壹仟零壹万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2003年08月28日
法定代表人	刘红生	营业期限	长期
经营范围	建筑材料的生产及销售；化工产品（不含危险品）、金属材料、装饰材料、建筑材料、五金水暖、日用百货批零兼营；室内装饰工程施工（国家法律法规规定需经审批的项目，凭许可证经营）。		
住所	武汉市东湖新技术开发区关凤大道2号当代国际花园总部基地6栋C座2单元2层02号		



登记机关

2021年09月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

企业名称：武汉非凡士建材有限公司

详细地址：武汉市东湖新技术开发区关凤大道2号当代国际花园总部基地6栋C座2单元2层02号

统一社会信用代码：914201007518368454

法定代表人：刘红生

注册资本：1001万人民币

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D242059302

有效期至：2023年12月31日

资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级

本使用件仅用于：工程项目承揽

使用期限：2023-01-01至2023-12-31



请使用微信小程序
“鄂建通”扫描二维码

发证机关：

2022年5月20日

证书号第 1413615 号



发明专利证书

发 明 名 称：一种环保地板及其现场制作的方法

发 明 人：田坤;郑修华;刘艳阳;田磊

专 利 号：ZL 2012 1 0189072.6

专利申请日：2012 年 06 月 08 日

专 利 权 人：武汉菲凡士建材有限公司

授权公告日：2014 年 06 月 04 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 06 月 08 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)

证书号第 1180554 号



发明专利证书

发 明 名 称：一种混凝土固化材料

发 明 人：田坤；刘艳阳

专 利 号：ZL 2008 1 0197413.8

专 利 申 请 日：2008 年 10 月 28 日

专 利 权 人：武汉菲凡士建材有限公司

授 权 公 告 日：2013 年 04 月 24 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 28 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



第 1 页 (共 1 页)

证书号第 895156 号



发 明 专 利 证 书

发 明 名 称: 高耐磨环保地坪涂料及其生产、施工工艺

发 明 人: 田坤; 刘艳阳

专 利 号: ZL 2008 1 0048962.9

专利申请日: 2008 年 08 月 25 日

专 利 权 人: 武汉菲凡士建材有限公司

授权公告日: 2012 年 01 月 11 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 25 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



2012 年 01 月 11 日

第 1 页 (共 1 页)

证书号第 1012515 号



发 明 专 利 证 书

发 明 名 称：一种耐磨地面材料

发 明 人：田坤；刘艳阳

专 利 号：ZL 2008 1 0197414.2

专利申请日：2008 年 10 月 28 日

专 利 权 人：武汉菲凡士建材有限公司

授权公告日：2012 年 07 月 25 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 28 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



2012 年 07 月 25 日

第 1 页 (共 1 页)



荣誉证书

湖北省名牌战略推进委员会

关于认定“菲凡士”品牌为
名优品牌的认定

根据《商标法实施条例》及《名优品牌认定和保护规定》的有关规定，经审查研究，认定武汉菲凡士建材有限公司使用在商标注册商品和服务国际分类第

19类建筑材料商品上的“菲凡士”注册品牌为名优品牌。

二〇〇七年十二月六号





安全生产许可证

证书编号：(鄂)JZ安许证字【2014】010070

单位名称：武汉非凡士建材有限公司

主要负责人：刘红生

单位地址：武汉市东湖新技术开发区关风大道2号当代国际花园总部基地6栋C座2单元2层02号

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期至：2023年09月02日

本使用件仅用于：工程项目承揽

使用期限：2020-09-02 - 2023-09-02



请使用微信小程序
“鄂建通”扫描二维码

发证机关：



2020 年 09 月 02 日



ICS 87.040
Q 18



中华人民共和国国家标准

GB/T 22374—2018
代替 GB/T 22374—2008

地坪涂装材料

Floor coatings

2018-06-07 发布

2019-05-01 实施



国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 22374—2008《地坪涂装材料》。

本标准与 GB/T 22374—2008 相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

- 修改了术语和定义(见第 3 章,2008 年版的第 3 章);
- 修改了产品分类(见 4.1,2008 年版的 4.1);
- 增加了“乙二醇醚及醚酯总和、邻苯二甲酸酯类总和、游离 4,4'-二氨基二苯甲烷(MDA)、总挥发性有机化合物(TVOC)释放量、甲醛释放量”项目(见表 1,2008 年版的表 2);
- 底涂中增加“拉伸粘结强度”项目,删除“附着力”项目(见表 2,2008 年版的表 3);
- 增加了地坪涂装材料中涂的技术要求(见表 3);
- 面涂基本性能中对水性、溶剂型地坪增加“拉伸粘结强度”项目;对室外用地坪增加“耐人工气候老化性”项目;对自流平地坪增加“初始流动度”项目;删除“附着力”项目(见表 4,2008 年版的表 4);
- 增加了聚合物水泥复合地坪涂装材料面涂的技术要求(见表 5);
- 面涂特殊性能中增加了“弹性”“涂层耐温变性”“抗划伤性”“抗热胎压痕性”项目,删除“流动度”“拉伸粘结强度”“耐人工气候老化性”(见表 6,2008 年版的表 5);
- 修改了挥发性有机化合物含量(VOC)、游离甲醛的试验方法(见 6.2.3、6.2.4,2008 年版的 6.3.1、6.3.2);
- 试验基材石棉水泥板改为无石棉纤维水泥平板(见 6.3.1.1.1,2008 年版的 6.2.1.1);
- 增加了规范性附录 B(见附录 B)、修改了规范性附录 A(见附录 A,2008 年版的附录 A)。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。

本标准负责起草单位:上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、武汉菲凡士建材有限公司、上海阳森精细化工有限公司、广州励宝新材料科技有限公司、青岛瀚生科技有限公司、上海建科检测有限公司。

本标准参加起草单位:立邦涂料(中国)有限公司、科思创聚合物(中国)有限公司、海虹老人涂料(中国)有限公司、阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司、紫荆花涂料(上海)有限公司、西卡(中国)有限公司、福州皇家地坪有限公司、上海景江化工有限公司、厦门哈德新型建材有限公司、富思特新材料科技发展有限公司、赢创特种化学(南京)有限公司、阿童木(无锡)涂料有限公司、厦门固克涂料集团有限公司、广州秀珀化工涂料有限公司、中国建筑科学研究院、上海维度化工科技有限公司、巴斯夫化学建材(中国)有限公司、河北晨阳工贸集团有限公司、上海市闵行区腐蚀科学技术学会、苏州工业园区装和技研建材科技有限公司、苏州宇江建材有限公司、上海正欧实业有限公司、上海福轩环保科技有限公司。

本标准主要起草人:杨勇、胡晓珍、徐宴华、李坚、田坤、夏彦、袁骏、陈辉、黄挺、龚昱昱、张之涵、季龚、王强强、张键、陈文广、蔡伟、张喜强、冯志文、吴泽明、林景秋、王明玉、陈凯、李娅、薛隼、陈遵厚、谢亦富、朱庆坚、吕晓奇、王连盛、于东礼、彭秋柏、沈志聪、周洋、肖良嘉、谢世峰、陈凯、孙惠芬、张福基。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 22374—2008。

开户许可证

核准号: J5210004408503

编号: 5210-01018502

经审核, 武汉非凡士建材有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 刘红生

开户银行 中国工商银行武汉市东湖开发区支行

账号 3202009009200034388

